

TRILOGY LED




CODE	DESCRIPTION	A	B	H	V	€
		*	*	*		**
TO3PWB12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma ovale, colore BLU, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	63	10	29	12V 24V	60,00
TO3PWA12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma ovale, colore AMBRA, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	63	10	29	12V 24V	60,00
TO3PWR12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma ovale, colore ROSSO, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	63	10	29	12V 24V	60,00

** PREZZO UNITARIO: 60,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 20 PEZZI: 58,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 30 PEZZI: 55,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 50 PEZZI: 51,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 100 PEZZI: 45,00 €

* Le misure sono espresse in "mm"

  **OMOLOGAZIONE**
 Direttiva 2004/104 CE
 Regolamento n°10 ECE-ONU




DELTA LED



CODE	DESCRIPTION	A	B	H	V	€
		*	*	*		**
TT3PWB12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce Forma triangolare, colore BLU, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	44	10,6	41	12V 24V	60,00
TT3PWA12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce Forma triangolare, colore AMBRA, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	44	10,6	41	12V 24V	60,00
TT3PWR12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°3 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce Forma triangolare, colore ROSSO, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	44	10,6	41	12V 24V	60,00

** PREZZO UNITARIO:	60,00 €
PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 20 PEZZI :	58,00 €
PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 30 PEZZI :	55,00 €
PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 50 PEZZI :	51,00 €
PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA N° 100 PEZZI :	45,00 €

  **OMOLOGAZIONE**
Direttiva 2004/104 CE
 Regolamento n°10 ECE-ONU



MAXI LED




CODE	DESCRIPTION	A	B	H	V	€
		*	*	*		**
TMQ6PWB12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°6 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma rettangolare, colore BLU, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	55	10,6	44	12V 24V	90,00
TMQ6PWA12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°6 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma rettangolare, colore AMBRA, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	55	10,6	44	12V 24V	90,00
TMQ6PWR12.24 	Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante provvisto di n°6 power LED di ultima generazione ad alta intensità di luce. Forma rettangolare, colore ROSSO, installazione mediante biadesivo 3M permanente. Dispositivo Multi-voltage.	55	10,6	44	12V 24V	90,00

**** PREZZO UNITARIO:** 90,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA **N° 20 PEZZI:** 88,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA **N° 30 PEZZI:** 85,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA **N° 50 PEZZI:** 71,00 €
 PREZZO UNITARIO IN CONFEZIONE DA **N° 100 PEZZI:** 65,00 €

* Le misure sono espresse in "mm"


 **OMOLOGAZIONE**
 Direttiva 2004/104 CE
 Regolamento n°10 ECE-ONU




DIRECTIONAL LED



CODE	DESCRIPTION	A	B	H	V	€
DL4B12V	Coppia di faretto di segnalazione luminosa di allarme direzionale con sistema ottico integrato lampeggiante a Led (n°4 Power Led da 4,6W) che emette luce in modo intermitte in un'area angolare orizzontale di 60°. I faretto direzionali sono completi di centralina di comando.	90	41	36	12V	300,00

- OMOLOGAZIONE**
 Regolamento n°65 ECE-ONU
 Direttiva 2004/104 CE
 Regolamento n°10 ECE-ONU



ACCESSORI DIRECTIONAL LED

CODE	DESCRIPTION	€
SDL.1	Coppia di staffe in acciaio per installazione Fari Direzionali Led.	30,00
SDL.2	Coppia di staffe in acciaio per installazione Fari Direzionali Led.	30,00
SDL.3	Coppia di staffe in acciaio per installazione Fari Direzionali Led.	30,00

RICAMBI DIRECTIONAL LED

CODE	DESCRIPTION	€
ALDL4.1C	Centralina di comando.	144,00
RDL4B12V	N°1 faretto direzionale.	100,00



SDL.1



SDL.2



SDL.3



ALDL4.1C



RDL4B12V